

vuba 

Технічний опис продукту та посібник зі встановлення

---

# Easihold®



# Easihold®

Виберіть свій метод застосування



## Метод обливу

Просто налийте Easihold у посудину, наприклад лійку, і вилийте на каміння, яке потрібно обробити.

**Підходить для :** нанесення на існуючі камені. Використовуйте тонкі отвори лійки, щоб пролити Easihold.

## Метод розпилення

Наповніть садовий розпилювач Easiholdом і рівномірно нанесіть на каміння накачавши тиск.

**Підходить для:** нанесення на існуюче каміння, де потрібне просте, швидке рішення. Метод спрею є найшдвшим та самим економним.

## Метод змішування

Змішайте Easihold з декоративним камінням міксером у співвідношенні 1л Easihold на 10кг каменю для легких пішохідних навантажень, для декоративного використання 0,6л.

**Підходить для:** застосування на доріжках, внутрішніх двориках та інших місцях для пішохідного руху. Метод Змішування забезпечує самий надійний результат, але він потрібен не завжди.

## Міні-спрей для кімнатних рослин

Міні-спрей деально підходить для фіксації та утримання каменів в вазонах з рослинами в будинку.

**Підходить для:** квіткових композицій, кімнатних рослин, та інших творчих ремісничих проєктів.




## Метод Застосування

	Розпилення	Облив	Змішування
Клумби	✓	✓	✓
Відсипка біля бордюрів	✓	✓	✓
Доріжки з невеликим навантаженням	✗	✓	✓
Доріжки з середнім навантаженням	✗	✗	✓
Патіо/Житлові зони	✗	✗	✓

# Easihold®

## Метод обливу

Метод обливу це оригінальний і простий метод фіксації незакріплених каменів за допомогою мінімального обладнання та підготовки.



### Крок за кроком

#### Крок 1:

Переконайтеся, що каміння, які будуть оброблені, чисті та сухі для досягнення найкращих результатів. Ми рекомендуємо використовувати камінь діаметром від 4 до 20 мм для досягнення найкращих результатів. Якщо поверхня повинна прийматися пішохідний рух, ми рекомендуємо максимальний розмір 10 мм.



#### Крок 3:

Easihold слід вилити за допомогою аплікатора, такого як лійка, який може рівномірно розподілити рідину Easihold. Перед використанням на всій площі переконайтеся, що аплікатор здатний досягти бажаної витрати літрів на м<sup>2</sup>.



#### Крок 2:

Ми рекомендуємо використовувати 1 літр на м<sup>2</sup> для повного покриття каменів. І ми рекомендуємо нанести 2 шари, щоб залишити повністю стабілізовану поверхню. Залиште Easihold висихати протягом 24 годин між шарами, інакше ви ризикуєте перенаситити ділянку.



#### Крок 4:

Будьте обережні, не застосовуйте Easihold із прогнозом поганої погоди. Дощ змие Easihold і розбавить силу склеювання. Easihold продовжить набирати силу протягом 5 днів після застосування.



## Інструкція з використання

Декоративне використання

Фракція	Товщина шару	Розіхд на м <sup>2</sup>	Шарів	Кількість л/м <sup>2</sup>
4мм - 20мм	10мм - 45мм	1л/м <sup>2</sup>	1	1

Легке пішохідне навантаження

Фракція	Товщина шару	Розіхд на м <sup>2</sup>	Шарів	Кількість л/м <sup>2</sup>
4мм - 10мм	18мм - 28мм	1л/м <sup>2</sup>	2	2

## Підказки та поради

1. Easihold свихає за рахунок повітря - не перенасичуйте камені. Перенасичення запобігає правильному висиханню Easihold
2. Для оптимального зчеплення Easihold з камінням ми рекомендуємо використовувати чисті та сухі декоративні камені діаметром 4-20 мм.
3. Ми б рекомендували провести випробування на ділянці перед більш широким використанням, щоб переконатися, що використана техніка нанесення довела свою ефективність.
4. Якщо ви бажаєте оновити свою стару систему Easihold, просто нанесіть ще один шар .

### Будь ласка, запам'ятайте

Захистіть усі прилеглі ділянки від Easihold... він розроблений для того, щоб дуже добре з'єднуватися та прилипати до всіх поверхонь. Переконайтеся, що ви одягаєте рукавички, захисні окуляри та одяг, щоб захистити від бризок або розливу

# Easihold®

## Метод розпилення

Easihold можна наносити за допомогою звичайного садового розпилювача - цим методом можна порити найбільшу площу з 1л Easihold .



### Крок за кроком

#### Крок 1:

Переконайтеся, що каміння, які будуть оброблені, чисті та сухі для досягнення найкращих результатів. Ми рекомендуємо використовувати камінь діаметром від 4 до 20 мм для досягнення найкращих результатів. Якщо поверхня повинна прийматися пішохідний рух, ми рекомендуємо максимальний розмір 10 мм.



#### Крок 2:

Easihold наносити за допомогою стандартного садового розпилювача. Налийте Easihold у розпилювач і нанесіть рівномірним покриттям, стежачи за тим, щоб спрямувати струю на поверхню.



#### Крок 3:

Ми рекомендуємо вносити 0,5 літра на 1м<sup>2</sup>. 5 літрів покриють 10 м<sup>2</sup> одним шаром. Ми рекомендуємо 2 шари для досягнення найкращих результатів. Переконайтеся, що ви залишаєте 24 години між шарами.



#### Крок 4:

Будьте обережні, не застосуйте Easihold за прогнозом поганої погоди. Дощ змиє Easihold і розбавить силу склеювання. Easihold продовжить набирати силу протягом 5 днів після застосування.



## Інструкція з використання

### Декоративне використання

Фракція	Товщина шару	Розіхд на м <sup>2</sup>	Шарів	Кількість л/м <sup>2</sup>
4мм - 20мм	10мм - 45мм	0.5 л	1	0.6-1 л

### Легке пішохідне навантаження

Фракція	Товщина шару	Розіхд на м <sup>2</sup>	Шарів	Кількість л/м <sup>2</sup>
4мм - 10мм	18мм - 28мм	0.5 л	2	1 л

### Будь ласка, запам'ятайте

Захистіть усі прилеглі ділянки від Easihold... він розроблений для того, щоб дуже добре з'єднуватися та прилипати до всіх поверхонь. Переконайтеся, що ви одягаєте рукавички, захисні окуляри та одяг, щоб захистити від бризок або розливу.

## Підказки та поради


1. Easihold висихає на повітрі - не наносьте матеріалу більше ніж потрібно. Переросхід матеріалу погіршує висихання Easihold, тому оброблені камені гріше скріплюються.
2. Для досягнення найкращих результатів ми рекомендуємо використовувати камінь діаметром 4-20 мм. Переконайтеся, що Easihold розпиляється під нормальним тиском на каміння, та нормально проникає в основу.
3. Переконайтеся, що після нанесення Easihold ви проганяєте чисту воду через розпилювач, щоб він не забився і його можна було використовувати надалі.
4. Метод розпилення є чудовим способом для зміцнення або оновлення шару покриття яке ранеші зроблено методом Обливу чи методом Змішування.

# Easihold®

## Метод змішування

Змішайте Easihold із каменем для отримання найміцнішого покриття.

Ласкаво просимо до революції Vuba Resin



### Крок за кроком

#### Крок 1:

Метод змішування - це комбінація нашої запатентованої смоли Easihold та камення. Змішайте 1 літр Easihold з 30 кг камення. Наприклад, для 5-літрового Easihold потрібно використати 150 кг камення.



#### Крок 3:

Змішайте Easihold і камення разом за допомогою будівельного міксера або для менших кількостей ви можете просто використовувати кельму. Перед нанесенням переконайтеся, що все каменіння гарно перемішане.



#### Крок 2:

Перед нанесенням методом змішування переконайтеся, що основа стабільна. Ми рекомендуємо наносити змішане камення товщиною від 18 мм до 28 мм



#### Крок 4:

Кельмою або шпателем нанесіть потрібну товщину і дайте затвердіти протягом 48-72 годин.



### Інструкція з використання

Рекомендовано Розмір каменю	Товщина шару	Співвідношення суміші	Час затвердіння
Декоративне використання 4-20мм, легке пішохідне навантаження 4-10мм	Діапазон глибини від 18мм до 28мм	Для декоративного використання співвідношення каменю 10кг до 0,6лт easihold, для пішохідного використання каменю 10кг до 1лт easihold.	Повна полімеризація 72 години

### Підказки та поради

1. Метод змішування - це найміцніший і найдовговічніший спосіб застосування Easihold.
2. Постарайтеся максимально закрити і ущільнити поверхню заповнювача. Чим компактніше покриття, тим міцніша поверхня.

#### Будь ласка, запам'ятайте

Захистіть усі прилеглі ділянки від Easihold... він розроблений для того, щоб дуже добре з'єднуватися та прилипати до всіх поверхонь. Переконайтеся, що ви одягаєте рукавички, захисні окуляри та одяг, щоб захистити від бризок або розливу

# Easihold®

## Міні-спрей для кімнатних рослин та вазонів

Easihold міні-спрей фіксує каміня на квіткових композиціях, кімнатних рослинах, вазонах та інших творчих ремісничих проектах.



### Крок за кроком

#### Крок 1:

Зробіть простір у вашому горщику для рослин, щоб нанести камені поверх землі.



#### Крок 2:

Насипте в горщик декоративне каміння (діаметром 4-8 мм) на глибину до 20 мм.




#### Крок 3:

На відстані долоні розпиліть Easihold на поверхню каменю, стовбур чи листя кашче чимось закрити від струї під час розпилення.



#### Крок 4:

За потреби нанесіть декілька шарів, залишаючи висихати протягом 24 годин між ними. І вуаля! Ось ваш горщик для рослин Easihold Mini Spray.



### Будь ласка, запам'ятайте

Захистіть усі прилеглі ділянки від Easihold... він розроблений для того, щоб дуже добре з'єднуватися та прилипати до всіх поверхонь. Переконайтеся, що ви одягаєте рукавички, захисні окуляри та одяг, щоб захистити від бризок або розливу.

## Здоров'я та безпека:

### **Безпека:**

Не ковтати. Завжди надягайте рукавички, захисні окуляри та одяг. Уникайте контакту з очима та шкірою. У разі потрапляння в очі негайно промийте.

Зберігати в недоступному для дітей та домашніх тварин місці. Використовуйте в добре провітрюваному приміщенні.

### **Зберігання:**

Берегти від морозу і не зберігати під прямими сонячними променями.

### **Після використання:**

Переконайтеся, що ви очистили всі ємності для змішування або нанесення, призначені для повторного використання, видаливши всі залишки. Підходящим засобом для чищення є тепла вода з милом.

### **Здоров'я рослин:**

Переконайтеся, що ви не покриваєте листя. Не розливайте в безпосередній близькості від основи рослин / дерев.

### **Інформація про безпеку продукту:**

Паспорт безпеки матеріалу доступний для завантаження тут

[www.vubaresin.com](http://www.vubaresin.com)

[www.stonecarpet.com.ua](http://www.stonecarpet.com.ua)